



Półautomatyczne **Pack Pointy COMARME**, czyli miejsca, w których operator napełnia kartony produktami, są integralną i bardzo pomocną częścią linii pakujących.

Pack Pointy

STACJE PAKOWANIA KARTONÓW

Pack Pointy włoskiej firmy **COMARME**, modele: **PP08**, **PP520** oraz **PP670** są maszynami, które ułatwiają operatorom pakowanie kartonów produktami. Po napełnieniu kartonu towarami – pneumatyczny system popycha karton z zawartością do zaklejkarki, która z kolei zakleja pakiet – w zależności od użytych głowic – od góry i/lub od dołu.




Na zdjęciu: stacja do pakowania kartonów, **Pack Point COMARME PP08**




COMARME Pack Pointy


Wymiary Pack Pointa PP08:



Wymiary Pack Pointów PP520/PP670:



Cechy i dane techniczne:

Parametry	PP08	PP520	PP670
	L = 160 – 650 mm	L = 150 – 700 mm	L = 150 – 800
	W = 140 – 500 mm	W = 110 – 520 mm	W = 110 – 670
	H = 100 – 500 mm	H = 120 – 520 mm	H = 120 – 670
Zasilanie	-	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Zainstalowana moc	-	0,1 kW	0,1 kW
Zabezpieczenie	-	IP 54	IP 54
Wymagane ciśnienie powietrza	6 bar	6 bar	4 bar
Zużycie na cykl	7,5 nl	13,0 nl	16,0 nl
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C	od +5°C do +35°C	od +5°C do +35°C
Wysokość blatu roboczego	650 mm	650 mm	650 mm
Kolor części stałych	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Kolor części ruchomych	RAL 6029	RAL 6029	RAL 6029
Waga	125 kg	163 kg	200 kg
Wymiary	1205 x 805 x 650	1945 x 716 x 868	2250 x 866 x 868



COMARME Pack Pointy

Działanie Pack Pointów:

Pack Pointy sprawiają, że formowanie pudełek tekturowych jest szybkie i łatwe. Kartony muszą być włożone pod niewielkim kątem, aby złożyć przednie i tylne kłapy. Trzymając pudełko wciśnięte w dół, można je następnie popchnąć do przodu, aby aktywować, za pomocą pneumatycznego sterowania, zamknięcie bocznych kłap.

Opcje wyposażenia dodatkowego:

Opcja	PP08	PP520	PP670
Wersja ze stali nierdzewnej	tak	nie	nie
Kółka z hamulcem	tak	tak	tak
Kółka z hamulcem ze stali nierdzewnej	tak	nie	nie
Wersja OPP (odwrotna)	tak	tak	tak

Pakowanie:

Drewniana paleta, wymiary:	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm	1400 x 1400 mm
Drewniana skrzynia, wymiary:	1200 x 1000 x 1000 (H) mm	1200 x 1000 x 1000 (H) mm	1500 x 1500 x 1200 (H) mm
Dostosowanie do transportu morskiego, wymiary	1200 x 1000 x 1000 (H) mm	1200 x 1000 x 1000 (H) mm	1500 x 1500 x 1200 (H) mm

Konfiguracje Pack Pointów i zaklejarek:

- PP08 + GEM 520 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący (zdjęcie poniżej)
- PP520 + GEM 520 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący
- PP520 + GEM 52 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący (zdjęcie poniżej)



- PP08 + GEM 52 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący
- PP08 + GEM 670 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący
- PP670 + GEM 670 – urządzenie zamykające 3 kłapy plus podajnik łączący